

Galvanizli Borular

Üretim Matrisleri

Sıcak Daldırma
Galvanizli Borular
Üretim Matrisi

Galvanizli Sacdan
Üretilen Borular
Matrisi

Sıcak Daldırma Galvanizli Borular Üretim Matrisi

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)															
(mm)	(inch)	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,35	7,11
Ø21,3	1/2								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø26,9	3/4											-	-	-	-	-	-
Ø32,0														-	-	-	-
Ø33,7	1													-	-	-	-
Ø42,4	1 1/4																-
Ø48,3	1 1/2																-
Ø51,0																	-
Ø60,3	2																-
Ø73,0	2 7/8	-	-	-	-												
Ø76,1	2 1/2	-	-	-	-												
Ø88,9	3	-	-	-	-	-											
Ø101,6	3 1/2	-	-	-	-	-	-										
Ø114,3	4	-	-	-	-	-	-										
Ø127,0		-	-	-	-	-	-	-									
Ø139,7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø141,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø152,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø159,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø165,1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø168,3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø177,8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø193,7	7 5/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø219,1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-

Uzunluk Aralığı

	5,0 - 8,0 m
	5,0 - 8,5 m



Galvanizli Sacdan Üretilen Borular Üretim Matrisi

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)			
(mm)	(inch)	1,0	1,2	1,5	2,0
Ø26,9	3/4	-	-		
Ø32,0					
Ø33,7	1	-	-		
Ø38,0					
Ø42,4	1 1/4	-	-		
Ø45,0					
Ø48,3	1 1/2	-	-		
Ø60,3	2	-	-		
Ø63,0		-	-	-	
Ø76,1	2 1/2	-	-	-	
Ø80,0		-	-	-	
Ø88,9	3	-	-	-	
Ø96,0		-	-	-	
Ø101,6	3 1/2	-	-	-	
Ø114,3	4				
Ø125,0		-	-	-	

Uzunluk Aralığı

	4,0 - 8,5 m
	4,0 - 7,5 m
	4,0 - 13,0 m